



SCUBAPRO

BCS MANUAL

SCUBAPRO.COM

**DEEP
DOWN
YOU
WANT
THE
BEST**

SUBSIDIARIES

SCUBAPRO AMERICAS

Johnson Outdoors Diving LLC
1166-A Fesler Street
El Cajon, CA 92020 - USA

SCUBAPRO FRANCE

Nova Antipolis Les Terriers Nord
175 Allée Belle Vue
06600 Antibes - France

SCUBAPRO UK

REPAIR HUT LIMITED
27 Southport Road, Chorley,
Lancashire, PR7 1LF, U.K.

SCUBAPRO ASIA PACIFIC

608 Block B, M.P.Industrial
Centre
18 Ka Yip Street, Chaiwan
Hong Kong

**SCUBAPRO GERMANY &
E. Europe**

Johnson Outdoors
Vertriebsgesellschaft mbH
Bremer Straße 4
90451 Nuremberg
GERMANY

SCUBAPRO AUSTRALIA

Unit 21 380 Eastern Valley Way
Chatswood NSW 2067 -
Australia

SCUBAPRO SWITZERLAND

Bodenackerstrasse 3
CH-8957 Spreitenbach
Switzerland

For additional information about our distributors and dealers, see our web site at: **www.scubapro.com**

© 2008 by Johnson Outdoors Inc.

SCUBAPRO BCS指南

祝贺您购买SCUBAPRO的浮力背心，我们的浮力背心使用最先进的技术设计、生产制造，我们坚信您将非常喜爱这款特殊性能的背心。

在此非常感谢您选择SCUBAPRO，期望您将拥有一个安全、愉悦的潜水活动。

目录表的详细内容

1. 重要警告	4
2. 欧洲认证	4
3. 重点警示	5
4. 一般信息	5
5. 初始安装	5
5.1 Super Cinch Q.A. (快速调整)：气瓶带设定和连接 (单瓶·某些模型)	6
5.2 Standard Cinch：气瓶带设定和连接 (单瓶·某些模型)	7
5.3 Quick Cinch (专利)	8
5.4 其他气瓶带 (某些模型)	9
6. 安装双气瓶	9
7. 压载系统	9
7.1 标准腰铅	9
7.2 配重整合系统 (BW) (专有) (某些型号：见型号特点)	10
7.3 后配重袋 (有些型号：见型号特点)	11
7.4 配重口袋套装 (某些模型：见模型特点)	11
8. 安装阀门	12
9. 操作	13
9.1 充气 13	
9.2 排气 13	
10. 浮力背心的调节——一般特点	14
11. 背心的检查和步骤	15
12. 储存	16
12.1 检查和间隔维护	16
13. 一般规格	16
14. X-BLACK	17
15. T-ONE / T-ONE SUPERCINCH	18
16. GO	19
17. MASTER JACKET	20
18. NAVIGATOR LITE	22
19. SEAHAWK	23
20. LEVEL	24
21. BELLA	25
22. GLIDE	26
23. HYDROS PRO	27
24. HYDROS CORE	29
25. HYDROS X	30

1. 重要警告

警告!

在使用产品之前必须完全读懂和理解这个使用手册和配套的CD，建议您在拥有浮力背心的期间务必保留好这个使用手册。

若没有阅读、理解并谨慎的依据这个使用手册内容操作，将可能导致一系列伤害或者死亡。

警告!

当你潜水时必须遵循规则，并且由潜水认证机构认可的人员培训应用。参加任何潜水活动之前，强制要求具有一次完全成功的潜水课程，包括理论知识和技术方面的实践潜水。

警告!

这个使用说明书不能取代潜水培训课程！

2. 欧洲认证

本手册中所有SCUBAPRO浮力调整器均根据投放市场相关条件和个人防护设备（PPE）基本安全要求的欧洲管制规定获得欧洲认证。

浮力调整器属于二类个人防护设备，而 Master Jacket 作为 CBRD（合并浮力救生设备），属于三类个人防护设备。

认证测试均根据适用欧盟标准进行，确保产品符合欧洲法规 2016/425/EU 设定的健康与安全基本要求。

号码 0474 是负责依照法规2016/425/EU法规ModuleB和D评价符合性和控制生产合规问题的公告机构 RINA Via Corsica, 12, 16128 Genova (GE) Italy 的识别码。

SCUBAPRO BC 的制造商为：

SCUBAPRO 欧洲 (Via Tangoni 16 16030 Casarza Ligure (GE) Italy) 或 SCUBAPRO 德国及东欧 (Johnson Outdoors Vertriebsgesellschaft mbH Bremer Straße 4 90451 Nuremberg GERMANY)。

本手册中描述的浮力调整器已根据以下欧盟标准之一获得认证：

- EN 12628:1999 (仅限Master Jacket) 针对可同时保证穿戴者在水面保持头部朝上位置的潜水员浮力控制装置——CBRD（合并浮力救生设备）的欧洲标准。
- EN 1809:2014+A1:2016 针对不保证穿戴者在水面保持头部朝上位置的潜水员浮力控制装置——BC（浮力调整器）的欧洲标准。

每个型号均有获相关欧盟认证的标志：产品上的标志标示具体型号符合适用标准。

警告!

此浮力调整器不是救生衣。

可能无法针对所有穿戴者在所有情况下均提供面部朝上的紧急上浮（Master Jacket 除外）。

警告!

确保你完全理解背心的功能和特征，并且可以在潜水前适当的调整肩带，如果有疑问，咨询SCUBAPRO官方经销商。

警告!

浮力背心不是一个呼吸装置。从来不能从背心里得到呼吸。

你的浮力背心可能包含气体残渣，液体或者污渍，如果呼吸可能导致受伤或者死亡。

⚠ 警告!

根据欧盟标准，我们浮力背心的所有现成部件仅可以视为通过认证，是按照SCUBAPRO原装配置，包括提供的低压软管。

原装配置的任何变化都会使符合欧洲认证标准无效。

3. 重点警示

当你在使用SCUBAPRO装备时，为了保护你的生命安全，我们建议你注意以下几点：

- 1) 根据附件CD的说明，并且完全读懂和理解所有使用说明和警告才可以使用设备；
- 2) 使用装备局限于本手册所述的用途或者是SCUBAPRO书面批准应用；
- 3) 气瓶里存在水分，会造成气瓶腐蚀，在低温下（低于10°C）实行潜水期间可能造成冻结，随后调节器会发生故障。气瓶运输必须依照地方法规运输危险物品的规则来进行，气瓶使用需受到气体和压缩空气的法律规范。
- 4) 设备必须由有资格的人员在规定的时间内使用，维修和维护必须由SCUBAPRO授权的经销商来执行服务设施和原装SCUBAPRO备件独家使用。
- 5) 设备将被服务和维修没有符合SCUBAPRO批准程序或未经培训的人员或没被SCUBAPRO认证，或者应该使用的方式和目的，除了特别指定的，正确的责任和设备的安全功能会转移给用户；
- 6) 本手册的内容是根据最新的资料在当时打印出来的，SCUBAPRO保留随时更正的权利；
- 7) 所有的潜水必须被计划和实施，这样以至于潜水员在潜水结束时仍然具有紧急情况使用的备用空气，建议的容量通常是50巴。

如果不遵守本手册内容的说明而造成的损害，SCUBAPRO将概不负责。这些说明不延伸担保或者SCUBAPRO销售和运输条款规定的责任。

⚠ 警告!

时常在潜水前和潜水后检查浮力背心！

4. 一般信息

浮力背心的初始用途

浮力背心的主要目的是使你能够在深水中维持中性浮力时更舒适。

当你保持在一个特定的深度不用消耗体力防止从这个深度上升或下降时，你将是处于中性浮力。

⚠ 警告!

不要将你的背心当作一个辅助物或“起升气垫”来使用，并在表面随带一些物品；这些物品可能会在上升期间丢失，可能会突然增加浮力或丧失浮力。

5. 初始安装

低压（LP）软管

将低压充气阀门或A.I.R.2的低压软管连接到未使用的一级低压端口，必须是同样的螺纹（图1）。




图 1

⚠ 警告!

切勿将低压管连接到高压端口。这些接头螺纹大小不同，并不相容。不要使用任何形式的适配器将低压设备连接到高压端口。这样做可能会对用户和设备造成严重伤害。

⚠ 警告!

潜水前请检查低压管是否完好，确保低压管上没有裂口、膨胀、破裂、变色或任何其他损坏。如果存在损坏情况，请先更换低压管，然后再使用。

⚠ 警告!

开始潜水前，请检查软管两端是否正确紧固在一级头和 SCUBAPRO 浮力调整器的随附充气装置上。

⚠ 警告!


低压管：最大压力29 bar。压力请勿超过29 bar (420 psi) 。
高压可能会造成损坏或人身伤害。

5.1 Super Cinch Q.A. (快速调整)：气瓶带设定和连接 (单瓶，某些模型)

气瓶背带的快速调节可以让你更容易的将背心固定到任何一个单个气瓶。

按照以下步骤装备单个气瓶：

- 1) 将气瓶的扁带系紧，缠绕气瓶旁边的快速系带 (W_1) (图2-1)，将不锈钢带扣 (B) 插入到梯形“D”型环 (DR_1) (图2-1)，定位气瓶，背板凹槽 (S) 处对应着带有弯形 (B) 的气瓶背带 (图2-2) 靠近到背架 (BP) (图2-3)。气瓶定位带 (L) (图2-2) 在背架上方，环绕着气瓶颈部阀门，当连接和系住紧扣带时，需防止背架背带滑落，一旦正确调整，这就很容易找到正确位置。
- 2) 合上带扣 (C) (图2-3)，如果扁带太紧就不能系上，或者太松，就不能抓住气瓶，打开尼龙搭扣，扣到扁带上，重新调整紧扣带 (W_1) 的长度。为了安全起见，拉动扁带末端 (T) 旁边的环圈 (SL) (图2-1)。关于气瓶位置，提起安装到背架上，来回摇晃几下，检查是否安全紧固，试着上下移动一下背架，如果有松动说明背带不够紧。



5.2 Standard Cinch：气瓶带设定和连接（单瓶·某些模型）

通过使用 SCUBAPRO® Standard Cinch，您可以将任何单瓶从浮力调整器上快速释放。须按照以下步骤安装：

- 1) 旋转带扣直到它卡到打开的位置，拉动塑料带扣旁边的背带如图（图2-4）所示，夹紧在单气瓶上之前打湿背带，并调整长度（图2-7）。

- 2) 如果背心有一个坚固的背架，就将背架的凹槽处（S）放置于单气瓶的的肩部上（图2-6），然后系紧单气瓶旁边的速释带背带（图2-5和图2-7）。

带有坚固背架的背心，需系紧背架上方的安全背带（L）（图2-6），当背带系紧、闭合后会防止背心滑下来。一旦正确调整，就有助于简易、反复的重新调整背心上单气瓶的正确位置。

- 3) 插上带扣（C）（图2-7）。如果背带太紧或太松，打开维可牢和带扣重新调整速释带（W1）的背带（图2-5）长度。

为了增加安全性，拉动扁带末端（T）旁边的环圈（SL）（图2-5），在带有坚固背板的背心里，将单气瓶装置到背心上，你可以使用把手提起整个装备并融合到背架上。来回摇晃几下，确保单气瓶正确固定。

在不带有坚固背架的背心里，有一个第二维可牢背带，是你容易固定单气瓶位置，避免潜水期间不必要的移动。




图 2-4




图 2-5

图 2-6






图 2-7

5.3 Quick Cinch (专利)

1. 在进行任何操作之前先湿润气瓶带。
2. 将背板 (S) 放置在气瓶上 (图2-8)。安全带 (L) 与背板顶部相连，以防止其在固定搭扣的过程中向下滑动。调整好安全带后，将BCD垂直放置在相同大小的气瓶上会很容易。
3. 保持搭扣打开，将 Quick Cinch 织带 (T) 穿过日字扣 (R) (图2-9) 并通过尽量将织带端朝箭头所示方向拉紧 (图2-9)，调节张力。
4. 将织带 (T) 松动的一端插入搭扣 (B) (图2-10)。通过拉织带 (T) 松动的一端并按照箭头所示 (图2-11) 旋转搭扣 (B) 将其闭合。
5. 完全闭合搭扣 (B) (图2-12) 并将织带松动的一端固定在钩环带上。将安全环 (SL) 滑至织带 (T) 末端 (图2-13)。
6. 抖动整个浮力调整器，确保气瓶固定。如果气瓶向下滑或松动，表示织带不够紧固，这种情况下请重复步骤3、4和5，将织带的松动端进一步拉紧。




2-8



2-9



2-10



2-11



2-12



2-13

⚠ 警告!

为防止意外鬆脱,请确保扁带拉紧到能抓住气瓶。错误的系上扁带可能使气瓶带子从潜水气瓶上松开,可能造成一定的人员伤亡。

⚠ 警告!

浸泡潜水气瓶的扁带,然后拉紧前面到每个使用的浮力背心,当最初接触到水扁带可以拉伸,错误的浸泡扁带可能使气瓶带子从潜水气瓶上松开,最终可能造成人员伤亡。

5.4 其他气瓶带（某些模型）

有些型号的浮力背心附加一个可以装氧气瓶的小背包，令它较容易折叠和储存。这些浮力背心还附加可以稳定氧气瓶的带子，就在前些章节所提及的主要肩带上面。这是为确保氧气瓶的正确装置。

对于这些型号，建议把带子稳固好，把主要的肩带（下面）放在氧气瓶的下半部，将附加带子（上面）就放在它的上面（见图片2-14），在氧气瓶的稳定直径范围。

把附加的稳定带子放得太高会导致它从氧气瓶的上部滑落，令氧气瓶无法正确稳定在浮力背心上。




图. 2-14

警告！

潜水前检查氧气瓶肩带的位置是否正确及是否拉紧得适当。

6. 安装双气瓶

SCUBAPRO用一个调整背带体系来提供连接双气瓶的系统，这将会更容易的从双气瓶上牢固和移动你的浮力背心（图3）。




图 3

7. 压载系统

必须计算和检测总重量，是为了在潜水期间维护中性浮力，简单地增加或释放空气量。

SCUBAPRO浮力背心是为三种压载系统设计，是根据环保配重（软封装配重）的使用而制成，以提高舒适，减低口袋的磨损，及保护环境。

7.1 标准腰铅

这是个传统的安全带腰铅，和背心是单独分开的。

7.2 配重整合系统 (BW) (专有) (某些型号: 见型号特点) (图4)

这些可移动配重袋被插入背心间隔层 (图4-3) · 通过拉动 “D” 型环控制背带的带扣位置 (图4-4) : 在需要的情况下 · 解开带扣 (图4-5 · 4-6) · 可能需要紧急或简单地卸重 · 在潜水结束时把配重袋转移到船上。

见型号特点上最大可能接受的重量。




图 4-1




图 4-2




图 4-3



图 4-4




图 4-5




图 4-6

⚠ 警告!

全面、正确的操作带扣 (图4-4) · 软密封重量 (图4-1) 和可拆卸配重袋 (图4-2) 必须担保很安全: 在潜水期间, 衣袋丢失会导致正浮力, 无法控制上升, 可能造成一定的人员伤亡。

⚠ 警告!

请在潜水前练习数次如何操作带扣和拆卸配重袋。

7.3 后配重袋 (有些型号 : 见型号特点)

SCUBAPRO背心的顶部两侧提供平衡配重袋 (图5-CP₁) 。




图 5

警告!

没有设计在紧急时刻卸下卸掉背部配重。在紧急情况下没能创造足够的正浮力可能会导致严重的伤害或死亡，背心用户在某种意义上必须配置整个潜水系统，提供一个快速又简单地方法创造正浮力，作为紧急上浮的一个援助。

7.4 配重口袋套装 (某些模型 : 见模型特点)

某些模型允许您在背包上添加可选配重口袋套装。

每个配重口袋均可装多达2.2 lb (1千克) 的 SCUBAPRO Ecoweight 。

警告!

请联系授权 SCUBAPRO 技术服务，以确保套装正确组装。

8. 安装阀门

SCUBAPRO背心的BPI系统（平衡式充排气阀），BPI连接到瓶气瓶/调节器上，通过使用充气 and 放气按钮来控制背心在水里的浮力，另外，用户可以装备AIR2系统。

连接BPI和/或AIR2

动力充气阀门让你从潜水气瓶里，充气进背心，低压软管拧到一级调节器的低压端口上，通过快速断开接头连接到动力充气阀门上，在有或无气体状态下进行工作。

附上快速断开接头（图6-C）：




图 6

- 1) 确保两个装配之前都是没有任何污染的配对在一起；
- 2) 当把软管坚固地插进充气阀门的安装插座上，向后拉动快速断开接头的圈环；
- 3) 当接头完全插进插座时，松开圈环，轻轻地拉动坚固的软管，检查是否牢固地连接；
- 4) 如果需要断开，向后拉动快速断开接头的圈环，从插座上断开低压软管。

⚠ 警告！

请参阅 BC 功能，以查看经认证可与具体型号兼容的充气装置。

⚠ 警告！

备用二级头有特设的快速拆卸联轴节。

使用备用二级头，必须只能用SCUBAPRO特设及装置了快速拆卸联轴节的喉

⚠ 警告！

使水不进入背心的充气气室，反复使用对口阀门或是过压阀可能导致水进入背心里面，减少了提供给背心的浮力，这可能导致人员伤亡，每次使用浮力背心之前必须晾干所有的水分。

9. 操作

9.1 充气

用动力充气阀门填充背心 (BPI和/或AIR2)

要填充背心，按下充气阀门按钮（图6-P），空气进入背心。在充气期间，为了更好的控制，利用空气的短脉冲，重复按下和释放PIV按钮。

用对口阀门填充背心 (BPI和/或AIR2)

在通风孔底部有对口阀门，用呼出的空气填充背心，使用这个阀门充气建议在水面或潜之前的陆地上填充。当你不能或不想用动力充气阀门来填充背心。

- 1) 首先，向阀门喷嘴吹点空气，净化里面可能存在的水分。
- 2) 用同样的气息，在深深地按下对口阀门按钮时继续吹气。（图6-O）
- 3) 当你吸入清新空气时，释放对口阀门按钮。
- 4) 重复步骤2和3，直到达到期望的浮力。

9.2 排气

用手肘上的人手排气阀将浮力背心排气，

停止及将身体在水中垂直。位置正确后，用以下方式打开人手排气阀：

a) 轻拉软管接头（图7-A）

无需过于用力拉软管接头。阀内的流动有限，更大力拉不一定会增快空气流动。停止向下拉及放手，可关闭人手排气阀。

b) 按突出阀壳的按钮（图7-C）（已获专利）：这系统也可遇上困难的潜水员排气（惊慌、初学潜水的、失去知觉等等）。




图 7

警告！

要保证对口阀喷嘴和阀门按钮里没有沙子和其它污染物。在一定条件下，污染物可能会使阀门不能完全关闭；如果在潜水时发生了，摇动阀门，同时按压几次；如果阀门泄漏，就停止潜水，正在潜水时浮力背心泄漏或者阀门不能正常操作，可能会丧失浮力控制，造成相关的伤亡。

用对口阀门放出背心的气体 (BPI和/或AIR2)

在水里呈现头部向上的位置，将对口阀门提升到你的面前，（这个须确保对口阀门定位在背心的气泡上面。）按压对口阀门按钮，明确地确认空气从喷嘴处跑出。为了更好的控制，进行短系列放气，测值但须注意浮力影响。

⚠ 警告!

- (1) 手动安全阀有一个安全手动栓在上面 (图7-C) , 推到上面, 释放气体, 以防手动释放系统发生故障 (肖栓等零部件坏了) 。或使用Air2呼吸时
- (2) 所有放气的方法, 打开阀门不要超过需要的时间, 这样做就是防止更多的水进入背心。
- (3) 当激活手动安全阀时, 不要按压对口阀门按钮, 水可以通过对口阀喷嘴进入背心。

肩膊阀(图 7-B)

这个系统可以用于潜水遇到问题时清除空气, 右肩上的阀门, 如果要激活, 轻轻地拉动按钮 (把手) , 通过阀门本身的拉绳 (图7-B) 来连接。为了操作任一款安全阀, 升起阀门到一个高于背心气泡的位置, 激活安全阀, 直到达到期望的浮力, 停止拉/推, 关闭阀门 (图7-B) 。

低排气阀(图7-L)

一个超压阀门定位在背心后面, 用拉绳和拉钮安装, 当潜水员水平操作或头部向下定位在水里时, 低的安全阀可以手动激活。并定位在气泡点的最高位置。

⚠ 警告!

肩膊阀 (图7-B) 及低排气阀 (图7-L) 是排气量最大的排气设备。

操作超压阀门

超压阀门是防止给背心过多充气, 如果内部压力超过超压阀的弹簧压力, 阀门自动打开, 释放空气, 防止背心损坏。当内部压力低于超压阀的弹簧压力时, 阀门自动关闭。

10. 浮力背心的调节——一般特点

⚠ 警告!

调节背心使当完全充满气时不会令呼吸困难。当穿戴背心时, 呼吸困难可能会导致人员的伤亡。每次使用之前, 检查所有的带子, 快速连接卡扣, 或腰封, 调节到合适为止。

打开并确保系带的安全

为了快速打开或关闭背心的快速锁扣, 可以释放肩部和腰封的带扣。

腰封也有一个维可牢关闭系统。

调节肩部装备 (某些型号: 见型号特点)

调节背心的肩部系带, 这些肩部系带的调节是通过扁带的长度, 一个快速释放带扣的锁定功能来实现的。拉紧带扣, 抓住边带底部调节, 坚固的向下拉动, 当穿戴的背心松开时, 向上拉动前面的带扣。

快速释放的特点就是并入带扣, 检查带扣两边的两个挂袢, 可能被挤压分开成一半带扣。背心的前部和肩部须锁合, 保持一个低阻力配置。

11. 背心的检查和步骤

請於潛水前，潛水中，潛水后都必须检查背心，这样有助于确认装备是否有问题，以及存在不安全的因素，防止出现潜水事故，所有装备都必须定期检查。

⚠ 警告！

用一个浮力背心不要潜水，那是通不过任何潜水前、潜水中和潜水后的检查点和检测的，这样可能发生浮力控制消失或者空气控制的完整性，丧失浮力控制可能会导致严重的伤亡。

潜水前的目检，以及阀门检测：

- 1) 检查整个背心是否有刀痕，刺破的小孔，磨损的裂痕，以及其它种类的损坏；
- 2) 检查排气阀及手肘环正确拧紧；
- 3) 检查对口阀门，动力充气阀门，手动安全阀门和超压阀门是否有裂痕、损坏或污染物；
- 4) 操作动力充气阀门（带有低压软管，改变空气压力），对口阀门，手动安全阀门，和超压阀门，检查是否密封；
- 5) 通过对口阀门填充背心，直到牢固为止，听取和检查是否泄漏，让背心站立充气30分钟或者更长时间，然后检查背心是否漏气；
- 6) 浸泡气瓶扁带，将背心装备到气瓶上，当系上气瓶时拉动一下背心，检查背心在潜水时不能出现滑落现象；
- 7) 当穿戴背心时，调节一下背心的带子和其它配件，直到舒服为止，不要限制了呼吸；
- 8) 检查铅块配重；
- 9) 交叉检查所有阀门的操作，潜水之前和你的潜水搭档检查一下背心。

⚠ 警告！

如背心损坏了，漏气了或没有正常功能时，請不要潜水，终止任何行动。

潜水后：清洗背心，检查和储存

小心维护背心，在使用数年后必须按照以下程序来维护、保养：

潜水后：清洗背心，检查和储存

小心维护背心，在使用数年后必须按照以下程序来维护、保养：

- 1) 冲洗背心：每次使用后用清洁的水彻底冲洗背心的外面和里面，不要用酸碱性溶剂或清洗液体来冲洗。
 - 填充背心内有气泡，大约1/4时，通过喷嘴阀用清水冲洗。
 - 摇晃一下背心里的水。
 - 举起背心，头部朝下，卸下对口阀门按钮，从所有的水和空气都从喷嘴处排干。
 - 重复1，2次或更多次。
 - 把背心浸泡在浴盆里用清水冲洗或用水管喷洗。
 - 冲洗所有的阀门，确保所有的沙子和其他的碎片都被冲洗干净。
 - 消毒：SCUBAPRO建议使用McNett Revivex BCD清洁剂。根据产品包装上所述的程序和稀释度使用。
- 2) 晾干背心：如果悬挂，确保不能直接用太阳晒，如果储存就须完全晾干，轻微充点气。

⚠ 警告！

避免延长或重复在氯水里消毒清洗，例如游泳池。氯水能氧化你背心的结构和材料，如果任何一次使用后立刻在氯水里清洗背心，这样就会缩短背心寿命，也会使颜色消褪。

12. 储存

完全晾干后，储存背心，稍微充点气，然后再放在阴暗、干燥的地方：紫外线照射会缩短背心寿命，导致颜色消褪。

12.1 检查和间隔维护

您的背心至少每一年在授权的维护中心检查和维护一次，如果经常潜水则须经常维护，如果不适当保养可能导致一定的损坏。

 **警告！**

在第一次潜水5年后或潜水500次后更换低压管（以先到者为准）。

 **警告！**

在潜水中心使用/租用的浮力控制背心，及作专业或其他使用频繁的用途时，由于使用频繁，必须起码每六个月检查浮力控制背心一次。整体的状况及主要的安全零件，例如气囊、阀门、手肘部位、螺旋软管及平衡式充排气阀，都必须检查。如果上述任何一个零件有磨损或功效减退的现象，应该立即更换，或者如果无法更换，便停止使用。

13. 一般规格

操作的温度范围

空气	-20°C	到	+50°C	-4°F	到	122°F
水温	-2°C	到	+40°C	28°F	到	104°F

 **警告！**

针对冷水潜水方法的特殊说明，这个产品在冷水里的特殊使用，要求在冷水潜水前（温度低于10°C/50°F）

低压喉/气动充气阀

低压软管充气阀的操作压力	95-200psi（6.5-13.8巴）
低压软管的配件螺纹	3/8-24UNF
O型圈—密封	EPDM—丁腈橡胶，有机硅

 **警告！**

本产品的设计可用于空气和最高 40% 氧气含量的氮/氧混合物。使用含更多氧气的气体混合物或添加其他物质，可能导致金属和橡胶部件的腐蚀、变质、过早老化或部件失效。此类行为可能导致 BC 失去浮力控制或气体容留完整性，因而造成受伤或死亡。非标准的气体混合物在遇到明火或爆炸时也存在相关风险。

14. X-BLACK

X-Black为Scubapro浮力背心定立了最新的高贵标准。它是由老款T-Black经过深度进化演变出来，并保留了最优良的功能和改进其他所有的，包括舒适度和贴身的剪裁。这是一款可调节式单囊BC，采用高度耐用的EndurTex 尼龙织物制成，外覆聚氨酯图层且经射频焊接。后气室在气瓶两边和潜水员的背部，增加了气容量使需要时得到奇妙的浮力。同时间，增加的气容量得到带有弹性的绳子（Airflex 技术系统）的收纳，让气室不充气时不会产生任何阻水的现象。

新X-Black功能上的气室自由地连上了带扣甲使之提供了额外的舒适度。

充气时，气室会自动往带扣甲的后面移开，让气室不会挤压潜水员的身躯。腰带上的内里都增加了软垫来提供更好的舒适度。新人体设计的背板维持轻巧和带有气网功能的柔软。肩带形状符合人体工程学，排气阀下配有软垫。肩带都可以按照不同的需要来增加和减少长度。肩带软垫上都带有超轻型的铝制D形圈。它们的形状和大小刚好合适扣上不同的配件，特别是沉重的配件。

两侧各有两个由Cordura® 面料和网眼制成的宽大口袋，抗磨耐用，容量充裕。功能性形状的口袋表面上带有SCUBAPRO商标在一边，和另一边印有X-Black的字样。

配种整合系统包括前面两个压铅包，和后面带有气网材料的调整压铅袋。两个备用二级头的口袋处于前面，方便放置和拿出备用二级头的低压管。侧面的索环是SCUBAPRO潜水刀系挂的标准附件。

“M”以上尺码的配重袋可承达11磅（5公斤）的SCUBAPRO铅重，“S”和“XS”尺码的配重袋可承载5.5磅（2.5公斤）的SCUBAPRO铅重（详细请参看图4-1、4-2）。“M”及以上尺寸的背部口袋可装不超过3.3磅（1.5千克）的SCUBAPRO Ecoweight，“S”和“XS”尺寸可装不超过2.2磅（1千克）。



以下是性能参数表，并印刷在背心内里缝合的贴片上。

尺寸	最大起升 浮力 (N*)	最大起升 浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	最大尺寸：双气瓶	经认证的充气装置
XS	120	27.0		-	BPI (MY2013) 和 AIR2
S	160	36.0			
M	180	40.5			
L	200	45.0			
XL	270	60.7			
XXL	280	62.9			

*N=牛顿

15. T-ONE / T-ONE SUPERCINCH

T-One 是专为租用设计的 Scubapro 夹克。其基于简单可靠的 Aircell 技术，是潜水学校的理想选择。其材料和几何构造久经考验，适合密集使用。Aircell 采用高度耐用的 EndurTex 尼龙织物制成，有聚氨酯涂层并经过高频焊接，经实验室压力测试证实超过标准要求。

它还具备用特殊的高防滑材料覆盖的背垫，最大化提升舒适度。T-One有颜色标记标签，可轻松识别大小。

位于前面的呼吸调节器口袋方便储存低压管和仪表。

还有一套分开的配重套装，两个口袋各可承载达 2.2 lb (1千克) 的 Ecoweight。套装需由授权 Scubapro 代理商安装。



性能见下表，并印在缝于 BC 上的内部标签上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	色彩协调	经认证的充气装置
XXXS	60	13.5		浅蓝	BPI 和 AIR2
XXS	80	18.0		紫色	
XS	100	22.5		青铜色	
S	140	31.5		荧光绿	
M	160	36.0		蓝色	
L	180	40.5		荧光黄	
XL	210	47.2		霓虹橙	
XXL	240	54		深灰色	

*N=牛顿

16. GO

如果你想旅行到你的潜水地点，我们SCUBAPRO GO旅行浮力背心将准备伴随你左右。为了你的旅行潜水需要，GO是最终的选择：前面的配重口袋很轻并且完全折叠。

它的现代和独特的风格符合冒险精神，这是一款可调式单气囊背心，具有新的人体工程学设计，更轻便舒适。肩垫上旋转带扣使你更容易穿戴，有助于更好的贴合身体，也是女性的理想选择。GO是由轻质耐尼龙210旦面料制作，表面由聚氨酯层保护，高能量高周波缝接，达到最大的耐磨性。

新的设计气囊提供了高浮力但不影响舒适度。新的人体工程学背部嵌入空气净化系统轻薄而柔软。背部没有坚硬的部件，所以很容易折叠并存放在你的旅行包里。

新的Quick Dry Coated Mesh网带减轻重量及使它在潜水后很快干。



气瓶连接由带Quick Cinch的主织带和上方附加织带组成。这能够确保气瓶的全方位平衡，而不会给您的背部增加任何压力。

GO是难以置信的轻便（L尺码2.6kg），一旦折叠不会占据你包里很大的空间，很容易存放。

GO有一个小的轻型专用“旅行”包，起额外保护作用。

这样装进你的旅行包里不是更简单。

肩垫以轻质铝合金D型环为特点，它们的预弯形状和尺码使你很容易系挂和使用配件，甚至是重配件。侧面的索环是系挂SCUBAPRO的潜水刀。

“M”以上尺码的可拆卸配重袋可承载10磅（4.5公斤）的SCUBAPRO铅重，“S”和“XS”尺码的可拆卸配重袋可承载5.5磅（2.5公斤）的SCUBAPRO铅重（详细请参看图4-1、4-2）。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	经认证的充气装置
XS	100	22.5		BPI (MY2013) 和 AIR2
S	120	27.0		
M	140	31.5		
L	160	36.0		
XL	190	42.7		

*N=牛顿

17. MASTER JACKET

(Master Jacket 通过 CBRD - EN12628:1999 认证，帮助潜水员在水面上保持安全、直立的位置，即时在失去意识的情况下也能将头露出水面)。

这个传奇版型的原创开发于1978年：这是曾经制造的第一件潜水背心，截至今日它的设计和技术是非常成功的，实际上一直保持不变的独创性。

Master Jacket 完全不同于市场上其他所有的背心原型，因为它的“三维平衡”浮力调节，无论动作的顺序或是在水下刚开始在什么位置运动，内部气泡不会引起使潜水员不稳定的旋转运动。(图8-A)



这个结果是内部气囊的奇特设计，使用了三个相互关联的圆环或通道，使气泡运行通畅 (图8-A1)。如果循环中断 (图8-B)，圆环本身旋转，这将使一端 (8-E或8-E1) 带到最高点 (气泡 (8-O) 所在位置)，会导致循环旋转停止。如果循环没有中断，旋转运行将会继续，直到达到最稳的形态。由于这些原因，Master浮水背心是世上唯一被型式批准为CBRD (合并浮力及救生设备) (欧盟规格) 的浮力背心：这代表它可用作一般的浮力调节背心，但也可确保潜水员在水面时保持安全及直立状态，即使失去了知觉，他们的头部也可浮在水面。)

额外方案：无论是技术或原料方面都经过改良，增加本已是优良的安全水平。例如，Master浮水背心有两个袋：里面有个可保留“气泡”的防水袋，是用聚氨酯/聚酯制造及高频熔接。外袋用高性能物料考迪拉 (Cordura 1000) 制造，及用同样物料的厚线缝制，以确保耐用及耐磨。




图 8

织带系统使为了最大的安全性而构想的：带有50mm (2") 金属快卸扣的可调式肩带，很容易调整，甚至戴着厚手套，抓紧着潜水员，甚至从多米高跳进水里！胸带具有弹性，如果气囊充气过多可防止肺部受挤压。高亮布料及反光补丁完成安全性能的要求。

右边的肩饰上有一个松紧环带 (图9-L)，在夜间潜水期间系拴闪烁灯 (例如SCUBAPRO安全灯或闪光灯)。

背包、背板、快捷气瓶带、所有气阀及充气钮，在指南中都有描述。

Master浮水背心的额外安全性能是使用应急气瓶 (图9-PB)，可装在特别袋以防被钩破。

重型AISI 316不锈钢D型环可以挂钩重配件。




图 9

Master Jacket的最新进化包括新一代的阀门及Scubapro控制单位 (是指皱纹喉、肘位及平衡式充排气阀)，还有Airmet®软背板。

性能见下表，并印在缝于 BC 上的内部标签上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)		经认证的充气装置
S	220	49.5			BPI (MY2013) 和 AIR2
M	230	51.7			
L	240	54.0			
XL	280	62.9			
XXL	310	69.7			

*N=牛顿

18. NAVIGATOR LITE

Navigator Lite 是 SCUBAPRO 的超轻背充式 BCD。气囊由耐用的 420D 尼龙制成，经高频焊接，体积小却拥有充足浮力。三条扁平弹力带可在任何充气条件下保持气囊呈流线型。上气阀位于气囊的一小块区域内，位置相近，可防止滞留气量，提高舒适度。模块化设计的胸背带可灵活调节至与潜水员身形完美匹配，且便于在部件损坏和磨损时进行更换。符合人体工程学的肩垫和腰封有两种尺寸可选。肩垫上的窄带子可为配件提供多个固定点，同时减轻重量。40 毫米可旋转搭扣可使带子更好地贴合潜水员的身体。



腰封含两个可拆卸口袋，可根据需要将口袋开口朝上（便于装物品）或朝下（便于快卸压载重量）。每个口袋均可装多达5.5 lb（2.5千克）的 SCUBAPRO Ecoweight。每个口袋均有两个重型软环，以轻便方式替代经典不锈钢 D 形环。两个 8 毫米不锈钢索环可用于固定 Scubapro 潜水刀。Airnet® 软垫背包可折叠，存放非常方便。Quick Cinch 气瓶搭扣可进行轻松快速调节，闭合后超级牢固；同时配有额外的 50 毫米上气瓶带，以便固定气瓶。两个橡胶插件可确保在任何情况下都能实现最佳的气瓶固定效果。气囊有多种颜色可选，可由授权的 SCUBAPRO 支持中心进行更换。

尺寸	最大起升 浮力 (N*)	最大起升 浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	经认证的充气装置
XXS - M	170	38		BPI (MY2013) 和 AIR2
M - XXL	170	38		

*N=牛顿

19. SEAHAWK

这是一款背浮式 BC，由单囊翼式、独立胸背带和可调节腰封系统组成。

该系统配有两个一体化配重系统口袋（两侧各一个），背部含两个配重口袋。

Seahawk 可使潜水员的胸部和手臂自由活动，因此非常适合任何类型的水下作业，提供极大的灵活度。

此外，当气囊全部放气或稍微充气时，因松紧带使气囊保持轻薄紧凑，所以阻力极小。

本型号的主要特点是：

- 后袋的固定系统配有额外的松紧带，可在放气后保持后袋基本被潜水员的身体所覆盖，从而将水的阻力降至最低。
- 颈部的软边可提升潜水员的舒适度。
- 背部配重口袋系统
- 一体化配重系统
- 腰封的带扣减少了零碎带子，便于更快地正确地穿戴 BC。



气囊由 420 尼龙和涂有聚氨酯的 Cordura® 1000 制成；胸背带由聚酯面料制成，内有软衬垫。

每个口袋均可装多达 12 磅（5.5 千克）的 SCUBAPRO Ecoweight（所有尺寸）。每个背部配重口袋可装 3 磅（1.5 千克）的 SCUBAPRO Ecoweight（所有尺寸）。

手册中描述了所有阀门和气瓶带的组装。性能（印在背板外缝制的标签上）如下：

SEAHAWK:

性能见下表，并印在缝于 BC 上的内部标签上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	经认证的充气装置
XXS	170	38.2		BPI (MY2013) 和 AIR2
XS	170	38.2		
S	190	43.0		
M	190	43.0		
L	190	43.0		
XL	190	43.0		
XXL	190	43.0		

*N=牛顿

20. LEVEL

Level 是一件前部调整型浮力调整器，集合了您在休闲潜水中可能需要的全部最佳功能。它质轻，以采用高度耐用的 EndurTex 尼龙织物制成的气囊为基础，高度质轻耐用。穿戴极舒适，气囊经专门设计可在任何充气状态下均舒适贴合身体。其固定气瓶的背包为标准尺寸，确保稳固。

Level 配有最新上通气道和装置，具备极佳可靠性及性能。同时配有平扣快释一体化配重系统，舒适和便捷度更高。

位于前部的大号维可牢口袋与 D 形环一起提供极佳载重能力。两个呼吸调节器口袋位于前部，可轻松存储和释放呼吸调节器和仪表低压管。左侧标准不锈钢索环可用于连接 SCUBAPRO 潜水刀。每个口袋均可装多达11 lb (5千克) 的 SCUBAPRO Ecoweight (见装配程序·图4-1、4-2) 。

一体化配重系统包括两个用于放置一体化平衡配重的背部配重口袋。每个均可装达 4.4 lb (2kg) 的 Ecoweight 。



下面列出的性能，也印在缝于浮力背心里面的一块布上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)		经认证的充气装置
XS	100	22.5	10		BPI (MY2013) 和 AIR2
S	120	27.0	15		
M	130	29.2			
L	150	33.7			
XL	170	38.2			

*N=牛顿

21. BELLA

SCUBAPRO很高兴可以介绍新推出的Bella浮力背心，特别为女潜水员精心缝制。是根据Glide浮力背心的Y型肩膊构思。特别为配合女性身型设计，去除有压力而令人不舒服的地方，保持安全和可靠稳固。浮力背心的肩带稳固在潜水员身上，又同时让手臂可自由活动。肩膊上的三角圈将冲力一分为三，平衡压力，也令肩带在任何潜水情况下都受到控制。下面连接背包的肩带，与腰封结合，安全又舒适。Bella浮力背心特为迎合女潜水员设计，有臀部凹入的部位。包裹气囊保持摇篮状，在完全充气情况下环抱着女潜水员的身体，确保在任何潜水环境下都极之舒适和完全受控。肩膊处柔软的质料，大大增加准备潜水时上身的舒适。



SCUBAPRO特有的包裹气囊，即使在完全充气情况下保持摇篮状，加上可调整的快卸肩膊扣，方便及容易穿上和卸除。有不同款式和尺码，有如度身定制。

五点式的排气系统有三个排气活阀，让您可在不同的水底姿势将气囊放气。特有的快卸整合配重系统，更舒适和方便。后面的两个齐整的口袋与前面的重量抗衡，令游水的姿势平衡。颈部柔软的氯丁橡胶及有垫的背包提供最舒适的感觉。完全可调整的腰封确保适合。有拉链的载货口袋，最后加上方便的D型配件扣。

每个口袋可以上载达10磅（4.5千克）的SCUBAPRO环保配重（请看装配程序，图4-1, 4-2）。后面的两个口袋可上载达5磅（2.25千克）。

背包、背板、柔软的垫、腰封系统及Supercinch快卸在指南上有描述。

下面列出的性能，也印在缝于浮力背心里面的一块布上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)		经认证的充气装置
XS	100	22.5	10		BPI (MY2013) 和 AIR2
S	130	29.2	15		
M	140	31.5			
L	140	31.5			
XL	150	33.7			

*N=牛顿

22. GLIDE

Glide是前面调节的新SCUBAPRO浮力背心，配备最佳功能，舒适及迎合潜水员的要求。新的Glide配备Y型肩膀，令浮力背心稳固在潜水员身上，又同时让手臂可自由活动。肩膀上的三角圈将冲力一分为三，平衡压力，也令肩带在任何潜水情况下都受到控制。下面连接背包的肩带，与腰封结合，安全又舒适。

排气系统有三个新一代的排气活阀，让潜水员在任何姿势也可将气囊放气。气囊全用涂上聚氨酯的尼龙420制造，特别设计令它可包着潜水员的身体。

有拉链的口袋使用方便，其阔度可存放潜水提示板、后备电筒或浮标。Glide也配有不锈钢D型圈，方便扣上配件。特有的快卸整合配重口袋系统及平扣，使用方便又安全。每个口袋可以上载达10磅（4.5千克）的SCUBAPRO环保配重（请看装配程序，图4-1，4-2）。后面的两个齐整口袋与前面的重量抗衡，令游水姿势平衡。

Glide气瓶连接系统是根据Supercinch 快卸制造（详情参与指南）。它配有全不锈钢扣，超坚固和可靠。



下面列出的性能，也印在缝于浮力背心里面的一块布上。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)		经认证的充气装置
XS	100	22.5	10		BPI (MY2013) 和 AIR2
S	130	29.2	15		
M	140	31.5			
L	140	31.5			
XL	150	33.7			
XXL	170	38.2			

*N=牛顿

23. HYDROS PRO

HYDROS PRO是优质上等背后充气式浮力背心，是设计和构造浮力背心的一个科技突破，专为职业及认真的休闲潜水员而设计。独创的设计使它携带方便，又无损它的品质、耐用及性能。

HYDROS PRO的功能包括独特的液压成型3D注射模Monprene®胶化负重系统。液压成型取代了传统的裁剪、缝制、整装（CMT）的制造方式，软而有弹力的热塑性弹性体（TPE）负重部件取代了缝制的材料，然后用模型机制程序把它们装配。

浮力背心的Monprene®结构令它耐用及有预防紫外光、化学物质及磨损的功能。3D胶化的材料令它配合身形，提供极端舒适和配合体形的胶化，防止浮力背心移动和上升。速干的性能减低水分的滞留及潜水后的重量，方便携带。

HYDROS PRO 使用模型设计。度身定制的方式让潜水员可增加或减少配重系统，胯带及配件口袋。HYDROS PRO 配有两个不同的腰带系统，可让潜水员根据潜水的类型而选择浮力背心的设定。系统1用全配重整合系统，利用SCUBAPROS专有的带扣配重系统。系统2用极之简单的Trav-Tek腰带。

- **负重性能:**

HYDROS PRO配有可以高度调整和高山风格的负重系统。这浮力背心在腰间、肩膀和胸部（胸骨）设备了可调整的速卸带扣。配合体形及有连接的肩带的双料背板，可自动调整去迎合潜水员的身体的长度或体形，提供高度的舒适和活动自由。坚硬的背板只需一条气瓶带及五个握把，加强安全和稳定性。由于独特的设计，肩带容易打开，方便穿上，也令浮力背心轻便携带。

- **iQ 气泡性能：**

空气分布是由2级充气三式弹簧系统控制。这系统可令在水底时气泡的效率更高及更紧密，在水面时的空气分布更平均和浮力更高。全圈交叉流设计制造不受限制的内部气流，可以减少空气滞留，帮助空气流动及容易放气。坚固的背后配重翼可保护气泡受磨损，及载上2 x 2千克装置在外的配重口袋，有助在水面的位置。



⚠ 警告!

同时使用配重带与裆带时，您必须将配重袋放在裆带之上，以便能够从您的身体上自由脱落。不遵循此实践将导致无法取下配重带，进而可能导致严重伤害或死亡。

• 系统性能:

HYDROS PRO 采用 Smart-Pack 设计，体型紧凑，肩带和腰带可折入侧翼，易于运输和储存。浮力调整器采用多种 Multi-Mount 配件，可轻松安装至经特殊安排的连接。潜水员通过使用 Quick Switch System 可将浮力调整器在极简的 Trav-Tek System 和 Buckle Weight System 间相互转换配置。Buckle Weight System 使用固定搭扣，方便单手操作，并可搭配 2 x 4 千克的配重口袋。

尺寸	最大起升 浮力 (N*)	最大起升 浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	经认证的充气装置
男 S	150	33.7		BPI (MY2013) 和 AIR2
男 M	180	40.5		
男 L	180	40.5		
男 XL-XXL	180	40.5		
女 XS-S	150	33.7		
女 M	150	33.7		
女 L	180	40.5		

*N=牛顿

24. HYDROS CORE

HYDROS CORE 基于业界领先的 SCUBAPRO HYDROS BC 系列的突破性技术，是该系列的最新成员。HYDROS CORE 是一款优质的极筒背充式 BC，专为注重简洁性和流线型的专业潜水员和严肃的休闲潜水员设计。其筒便设计与独特结构相结合，使其在不影响质量、耐用性或性能的前提下轻松旅行。

HYDROS CORE 采用了 HYDROS 系列独有的 Fluid-Form (流体成型) 三维注塑 Monprene® 凝胶胸背带系统。Fluid-Form 采用柔软弹性的热塑性弹性体胸背带组件取代缝合面料，再通过模块化机械工艺进行组装，从而取代了传统的切割、制作和修剪 (CMT) 的 BC 制作方法。



BC 的 Monprene 结构具有超强的耐用性、抗紫外线及耐磨性，同时还能贴合身体曲线，带来极致舒适感。Body Grip Gel (身体防滑凝胶) 特性有助于防止 BC 左右上下移动，可在水下保持最大的稳定性。出水后，模块化胸背带的 Instant Dry (即时干燥) 特性可使 BC 迅速干燥，降低潜水后的重量，非常适合旅行。

• 胸背带特性：

HYDROS CORE 采用高度可调的登山式胸背带。BC 的腰部、肩部和胸部 (胸背处) 均配有可调节的快卸扣。带有 Torso-Flex Zone (躯干柔韧区) 和铰接式肩带的双复合背板可根据潜水员的躯干长度或形状进行自动调节，从而提供极佳的舒适度和活动自由度。刚性板只需一根气瓶带，并配有五个 X 形夹具，便于安全稳定地固定气瓶。设计独特的肩带可断开，方便穿戴且便于将 BC 打包旅行。

• iQ 气囊的特性：

空气分布由两级充气三弹力带系统控制。该系统使气囊在水下更呈流线型、更紧凑；在水面时空气分布更均匀，保持极佳的浮力。全圆锥形交叉流设计可产生不受限制的内部气流，有助于减少空气滞留，提高可操作性并便于放气。

⚠ 警告！

HYDROS CORE 可安装标准的 2"/50 毫米裆带 (不含)。同时使用配重带与裆带时，您必须将配重袋放在裆带之上，以便能够从您的身体上自由脱落。不遵循此实践将导致无法取下配重带，进而可能导致严重伤害或死亡。

• 系统特性：

HYDROS CORE 采用 Smart-Pack 智能背包设计，其折叠式肩带和腰带可整齐靠在背板上，并被包裹于翼下，能够以极其紧凑地方式打包，非常适合运输和储存。

尺寸	最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)	经认证的充气装置
XS - S	130	30		BPI (MY2013)
M	130	30		
L	130	30		
XL - XXL	130	30		

*N=牛顿

25. HYDROS X

Hydros X 是全球首款前部调整补偿装置，配有全注塑热塑性橡胶胸背带。这一独特特征实现了胸背带与潜水员躯干的完美匹配，提供更佳舒适度与稳定性。如发生损坏或希望使用彩色部件进行定制，每个组件均可摘除并轻松替换。热塑性橡胶不吸收水分，可将干燥耗时最小化。Aircell 和胸背带为可摘除的模块设计。气囊采用高度耐用的 EndurTex 尼龙织物制成，高度质轻耐用，提供充足浮力。其固定气瓶的背包为标准尺寸，并使用不锈钢 Super Cinch 搭扣将气瓶固定就位，稳固性极佳。

Hydros X 配有最新上通气道和装置，具备极佳可靠性及性能。同时配有平扣快释一体化配重系统，舒适和便捷度更高。每个口袋均可装多达9 lb (4 千克) 的 SCUBAPRO Ecoweight (见装配程序，图4-1、4-2) 。气囊背部的配重口袋可装达4.4 lb (2 千克) 的 SCUBAPRO Ecoweight 。



大号拉链货物口袋容量大，即使在配重口袋满载的情况下仍然方便取用；底部的两个不锈钢 D 形环提供更多悬挂点。这款浮力调整器配有 Multi-Mount Accessory Matrix 系统，有多个 D 形环和悬挂点，方便连接多种潜水配件。

尺寸		最大起升浮力 (N*)	最大起升浮力 (磅)	气瓶最大尺寸 (l)		经认证的充气 装置
男	S	120	27.0	15		BPI (MY2013) 和 AIR2
	M	160	36.0	18		
	L	190	42.7			
	XL-XXL					
女	XS-S	120	27.0	15		
	M	160	36.0	18		
	L					

*N=牛顿

Note

[illegible]



SCUBAPRO



SCUBAPRO
cares



REDUCING OUR FOOTPRINT.
Product packaging is made of
recycled materials & is recyclable.



BUILT TO LAST.
Longer lasting products
mean less waste.

Manual and Declarations of Conformity on:
Příručku a Prohlášení o shodě naleznete na stránkách:
Vejledning og overensstemmelseserklæringer på:
Benutzerhandbuch und Konformitätserklärung auf:
Manual y declaraciones de conformidad en:
Manuel et déclarations de conformité sur :
Priručnik i izjave o sukladnosti na:
Panduan dan Pernyataan Kesesuaian tentang:
Manuale e Dichiarazioni di Conformità su:
Kézikönyv és megfelelőségi nyilatkozatok itt:
Handleiding en Conformiteitsverklaringen op:
Instrukcja i deklaracja zgodności z przepisami znajduje się:
O Manual e as Declarações de Conformidade estão disponíveis em:
Manual și Declarații de Conformitate pe:
Priručnik in izjave o skladnosti za:
Příručku a Vyhlášení o zhode nájdete na stránkach:
Käsikirja ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset:
Bruksanvisning och Försäkran om överensstämmelse finns på:
Kılavuz ve Uygunluk Beyanı:
Εγχειρίδιο και δηλώσεις πιστότητας για:
Руководство и Декларация Соответствия:
手册及符合性声明 :
マニュアルおよび適合宣言書はこちら:
사용설명서 및 적합성 선언문:
Ръководство и декларация за съответствие на:
Rokasgrāmata un atbilstības deklarācijas par:
Vadovas ir atitikties deklaracija, skirti:
الكتيب وتصريحات الامتثال عن:

scubapro.com



MANUAL



DECLARATIONS
OF CONFORMITY



Johnson Outdoors Diving